

KENWOOD

Listen to the Future

デジタルオーディオプレーヤー



ポケットに
いつも音楽を。

コンパクト&カジュアルに使える
デジタルオーディオプレーヤー。

MEDIA**keg**

M2GD55 / M1GD55
M2GD50 / M1GD50

DIGITAL MEMORY AUDIO PLAYER



M2GD55 2GB
M1GD55 1GB

Coolな表情がシャープな音場を映し出すD55

M2GD50 2GB
M1GD50 1GB

Casualなルックスが鮮やかに楽曲を彩るD50

S(シルバー)



R(レッド)



B(ブラック)



W(ホワイト)



R(レッド)



L(ブルー)



シンプルな操作で良質な音を創り出す

MP3/WMA (DRM 10) 再生に対応

音楽データの圧縮形式はMP3/WMAに対応。2GBモデルの場合、WMA (128 kbps) で約480曲、1GBモデルなら約240曲の音楽が楽しめます。また、Windows Media Technologiesのデジタル著作権管理 (DRM 10) 機能に対応していますので、各種音楽配信サービスで購入した楽曲も再生することができます。

イコライザ機能でジャンルに合わせた音楽再生


ロック、ポップス、ダンス、ジャズ、ノーマルのプリセットイコライザ機能を搭載。音楽のジャンルやお好みに合わせた最適な音質で再生が可能です。

パソコンからの音楽データ転送も簡単操作

パソコンからの音楽データ転送は、Windowsエクスプローラでのドラッグ&ドロップやコピー&ペーストで可能。Windows Media Playerでの転送にも対応しています。また、USBメモリーとしてPCのデータを記録することもできます。

遮音性に優れたカナル型ヘッドホンを付属

付属のヘッドホンは、φ11.5mmネオジウムマグネットドライバーを採用したカナル型。3サイズ (S/M/L) のイヤークリップ付属で、耳に自然にフィットする装着感を実現。遮音性が良いため、周囲の騒音を気にせず高音質再生が可能です。また、コード素材には、からみにくい高弾性エラストマーを採用しました。



※ D55に付属(ブラックタイプ)
D50にはホワイトタイプが
付属されます。

膨大な楽曲データでも簡単検索が可能

タグ情報による、アーティスト/アルバム/ジャンル/トラックでの楽曲検索が可能。膨大な楽曲データの中から聴きたい曲を簡単に検索することができます。

デジタルオーディオプレーヤーリンク機能に対応

システムオーディオと接続して高音質再生

デジタルオーディオプレーヤーリンク機能を搭載したケンウッド製システムオーディオを「PNC-150」(別売)で接続すれば、ステレオ本体キー、リモコンキーで「再生/一時停止」「スキップアップ・ダウン」の操作が可能となります。メモリープレーヤーに収録した楽曲をスケール感ある音でお楽しみいただけます。

※デジタルオーディオプレーヤーリンクケーブル：「PNC-150」希望小売価格2,415円(本体価格2,300円)
※デジタルオーディオプレーヤーリンク機能搭載システムオーディオ
当社システムオーディオとの接続に関する詳細については、www.kenwood.co.jp をご参照ください。
※NDL-100MD/NDL-100はUSB接続での再生/録音に対応していません。



D.AUDIO IN 端子

OPTION

音の再現力が格段に違う、カナル型ヘッドホン。



KH-C711 オープン価格

- 周囲の騒音を低減し、音漏れにくい密閉型構造の高音質カナル型ヘッドホン。
- φ11.5mmの強磁カネオジウムマグネットドライバーにより、パワフルかつ広帯域24kHz再生を実現。
- 高剛性削り出しアルミニウム・ハウジングにより不要な共振を低減し、クリアなサウンド再生を実現。
- 音質重視のφ1.6mm平行線コードを採用。コード素材は絡みにくいエラストマーを採用。
- 耳穴サイズに合わせて使える3サイズのイヤークリップ(S/M/L)を付属。

【主な定格】 ●型式:ダイナミック型 ●ドライバー:φ11.5mm、CCA Wボイスコイル、ネオジウムマグネット ●出力音圧レベル:100dB/mW ●インピーダンス:18Ω ●最大入力:250mW (IEC) ●再生周波数特性:12Hz~24kHz ●質量(コード除く):10g ●コード素材:高弾性エラストマー ●コード長さ:1.2m (Y型) ●プラグ:φ3.5mmL型金メッキステレオミニプラグ【付属品】 ●イヤークリップ (S/M/L) Mサイズは装着済み ●取扱説明書

■主な定格

M2GD55/M1GD55、M2GD50/M1GD50		2GBタイプ	1GBタイプ
カラー: JANコード		M2GD55-B (ブラック): 49-75514-046874 M2GD55-S (シルバー): 49-75514-046881 M2GD55-R (レッド): 49-75514-046898 M2GD50-W (ホワイト): 49-75514-046812 M2GD50-R (レッド): 49-75514-046829 M2GD50-L (ブルー): 49-75514-046836	M1GD55-B (ブラック): 49-75514-046904 M1GD55-S (シルバー): 49-75514-046911 M1GD55-R (レッド): 49-75514-046928 M1GD50-W (ホワイト): 49-75514-046843 M1GD50-R (レッド): 49-75514-046850 M1GD50-L (ブルー): 49-75514-046867
内蔵フラッシュメモリー容量 ^{*1}		2GB	1GB
収録時間 / 曲数 (約) ^{*2}		32時間 / 480曲	16時間 / 240曲
オーディオ	ヘッドホン出力	5.0mW+5.0mW (16Ω)	
	再生モード	通常再生 / 1曲リピート / リピート / ランダム / ランダムリピート / A-Bリピート	
	サウンドモード	BASS / POPS / ROCK / JAZZ / DANCE / VOICE	
音楽再生	再生ファイル形式 ^{*3}	MP3:16kbps~320kbps (CBR / VBR) / WMA (DRM対応):32kbps~320kbps (CBR) / 32kbps~355kbps (VBR)	
	ID3タグ/WMAタグ	ID3タグVer.2.2、2.3、2.4 / ●	
表示言語		日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語	
インターフェース		USB2.0 / 1.1、ヘッドホン端子 (φ3.5mm)	
USBストレージクラス		●	
スリープタイマー		●	
電源	電池タイプ	内蔵リチウムイオン充電電池	
	充電時間 (約) ^{*4}	3.5時間 (USB充電) ^{*5}	
電池持続時間	連続再生時間 (約) ^{*6}	MP3 (128kbps)	21時間
		WMA (128kbps)	16時間
液晶ディスプレイ		モノカラー有機ELディスプレイ	
外形寸法 (幅×高さ×奥行) (約)		D55:38×92.5×11.5mm / D50:38×92.5×12.5mm	
質量 (約)		38g	
付属品		カナル型ヘッドホン / USBケーブル / 取扱説明書	
必要なシステム構成		●OS:Microsoft® Windows® Vista / XP / 2000がプリインストールされたパソコン ●USB1.1/2.0規格に準拠したUSBポート (USB2.0を推奨)	

*1 1GBを10億バイトで計算した場合の数値。フォーマット後の実際の容量はこれより小さくなります。

*2 128kbpsのMP3/WMA形式で1曲4分の場合の目安です。また、最大1,000曲の曲数制限があります。

*3 VBR (可変ビットレート) のオーディオデータは、再生ファイル形式に対応するビットレートの範囲外になる場合があり、再生できないことがあります。

*4 空の状態からバッテリーを完全に充電する場合の目安です。

*5 充電時間は、パソコンの使用環境により変動します。また、パソコン本体のUSB電源供給機能の性能によるためパソコンの種類により充電ができない場合や充電が完了しない場合があります。

*6 ビットレートや使用環境、操作環境、バッテリーの状態によって異なります。

最新ファームウェアでのご使用をお勧めします。詳しくは当社ホームページをご参照ください。

■弊社USBデバイス対応製品とのUSB接続について

弊社USBデバイス対応製品と本プレーヤーのUSB接続可否は下記の通りとなります。

ホームエレクトロニクス製品		2008年4月現在	
名称	型式	接続	
USBコンパクトHi-Fiシステム	UD-A55 ^{*1} / UD-A77 ^{*1} / RD-UDA55 ^{*1}	○ (録音/再生)	*1 UD-A55 / A77、RD-UDA55、CR-A7USBから本プレーヤーにUSB経由で録音を行った場合、録音された音楽やラジオ放送を本プレーヤーで再生すると、録音された順序で再生できない場合があります。本件につきましては、下記弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 *2 NDL-100 / 100MDの本体やリモコンで、本プレーヤーの再生や選曲の操作をするときは、専用ケーブル「PNC-150」(別売)をお買い求めの上、D.AUDIO端子へ接続してください。
	CLK-7i / CLK-5i	○ (再生)	
	NDL-100 ^{*2} / NDL-100MD ^{*2}	×	
CD / SD / USBパーソナルシステム	CR-A7USB ^{*1}	○ (録音/再生)	

■**ご使用上の注意** ●本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●本製品およびパソコンの不具合により、録音内容が破損、または消去された場合のデータの保証はご容赦ください。

■**ヘッドホンご使用上の注意** ●大音量で長期間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。●交通安全のため、自転車やバイク、自動車などの運転中には絶対に使用しないでください。●踏切や駅のホーム、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。●公共の場でのご使用の際、周囲の人に迷惑がからぬよう音量には注意しましょう。

■**著作権を守りましょう** ●本製品で記録したものを私的目的以外で、著作権者および他の権利者の承認を得ずに複製、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。●市販の音楽CDなどを著作権者の許諾無しに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。●個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の許諾無しに第三者に配布することはできません。●個人で楽しむ目的で記録したデータを、権利者の許諾無しに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触する可能性があり、その場合処罰の対象となります。

■**商標について** ●Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。



このカタログの印刷にはアロマフリー型大豆油インクを使用しております。



このような症状はありませんか。

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 煙が出たり、異常な臭いや音がある。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検をご相談ください。

商品購入時のご注意

- ご購入の際は、購入年月日・販売店名などの所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

株式会社ケンウッド / 株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス
〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3 ●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●撮影及び印刷の都合上実際の商品の色と異なることがあります。ご了承ください。●保証書は所定事項の記入の有無をご確認の上、販売店でお受け取りください。●外形寸法は突起物を含めない寸法です。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●ステレオ再生装置の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しております。●デジタルオーディオプレーヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

Kenwood Corporation www.kenwood.co.jp
Kenwood Home Electronics Corporation

GAA-D55D50 発行年月日:2009年5月11日 (N6)

Hi-Fi Audio System

様々な音楽ソースをセパレートクオリティで楽しむ。
設置性とオーディオ性能を極限まで高めた
デスクトップHi-Fiオーディオ・システム。



KA-S10 INTEGRATED AMPLIFIER オープン価格

設置性と安定した信号増幅を実現した小型高性能アンプ

【主な規格】

- 実用最大出力:12W+12W (JEITA 8Ω)
- 全高調波歪み率:0.03% (AUX IN、1kHz、6W、8Ω)
- N.B.サーキット:N.B.1=+3.0dB (60Hz)、N.B.2=+5.0dB (70Hz)、N.B.3=+7.5dB (100Hz)
- 電源電圧:AC 100V
- 電源周波数:50Hz/60Hz
- 定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示):28W
- 最大外形寸法 (約): [横置き設置] 171 (W) × 67 (H) × 207 (D) mm、 [縦置き設置 (専用スタンド含む)] 89 (W) × 182 (H) × 207 (D) mm
- 質量 (約):2kg

【付属品】

縦置き用スタンド×2個、接続コード (ステレオミニプラグ→ステレオピンプラグ) ×1本

LS-S10 (2本1組) SPEAKER SYSTEM オープン価格

クリアな低域再生と伸びやかな広域特性を実現したスピーカーシステム

【主な規格】

- 形式:2ウェイ2スピーカー・バスフレ型
- 使用スピーカー:8cmコーン型ウーファー×1、100kHz対応1.9cmソフトドーム型ツイーター×1
- 最大入力:30W
- インピーダンス:8Ω
- クロスオーバー周波数:2.7kHz
- 再生周波数範囲:85Hz~100kHz
- 出力音圧レベル:79dB
- 最大外形寸法 (約):102 (W) × 180 (H) × 154 (D) mm
- 質量 (約):1.7kg (1本)
- 防磁設計 (JEITA)

【付属スピーカーコード】

2m×2本

D55 / D50にプリセットされているアーティスト・楽曲について

■ M2GD55 / M1GD55

DJ Kou 「rain」※アルバム「rain」より
レーベル「ポイントブランク」
オフィシャルサイト <http://www.pointblanc.jp>

■ M2GD50 / M1GD50

木村 佳世 「Find Your Way」※アルバム「POP LIFE」より
木村 佳世 オフィシャルサイト <http://kimurakayo.com/>



VODAFONE MCLAREN MERCEDES

OFFICIAL SUPPLIER

ケンウッドはボダフォン・マクラーレン・メルセデスF1チームに無線システムを供給しています。

カスタマーサポートセンター	ナビダイヤル: 0570-010-114 (一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます) 携帯電話: PHS: 045-450-8960 ●受付日: 月曜日~土曜日 (祝祭日・弊社休日を除く) ●受付時間: 月曜日~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00、13:00~17:30
ショールーム	●ケンウッドスクエア・丸の内 / 〒100-0005東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1階 ☎03-3213-8775 ●営業時間: 10:00~18:00 / 平日 11:00~17:00 / 土・祝日 ●定休日: 日曜 ●営業日・営業時間は変更になる場合があります。詳しくはお電話またはホームページでご確認ください。
注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●「水、湯気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。●「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。