JVCKENWOOD

CE

# EU Declaration of Conformity

Registration No.: COM-20250012

1. Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number):

**Model name(S):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3, NX-5300-F6, NX-5300LG-F3, NX-5300LG-F6**

**Brand:** KENWOOD

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Manufacturer: **JVCKENWOOD Corporation**
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Authorised representative: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, THE NETHERLANDS

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration

Description: VHF DIGITAL TRANSCEIVER / UHF DIGITAL TRANSCEIVER

Accessory: Belt clip

5. References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

**RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

**RoHS Directive(2011/65/EU)**

EN IEC 63000: 2018

6. Notified body involved

none

7. Additional information:

NX-5200-F3: operate frequency range 136-174 MHz, max. RF power 6W
NX-5300-F3: operate frequency range 450-520 MHz, max. RF power 5W
NX-5300-F6: operate frequency range 400-470 MHz, max. RF power 5W

Signed for and on behalf of JVCKENWOOD Corporation

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Place* | *Date of issue* | *Name* | *Tsuyoshi Yamaguchi* |
| | | *Function* | *President of* JVCKENWOOD Europe B.V. |
| Mijdrecht | 28/08/2025 | *Signature* | Tsuyoshi Yamaguchi 2025.08.28 17:09:38 +02'00' |

This document may not be changed or copied without authorization.

JVCKENWOOD

CE

# Déclaration de conformité UE

Registration No.: COM-20250012

1. Modèle d'appareil / produit (produit, type, numéro de série ou de lot):
   **Nom (s) du modèle: NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Marque:** KENWOOD

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
   Fabricant: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPON
   Représentant autorisé: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, PAYS-BAS

3. Cette declaration de conformite est etablie sous la seule responsabilite du fabricant.

4. Objet de la déclaration
   La description: ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DIGITAL VHF/ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DIGITAL UHF

   Accessoire: Clip ceinture

5. Les références aux normes harmonisées inclues, la date de la norme, ou les références aux autres spécifications techniques, et inclues également la date du cahier des charges, pour lesquelles la conformité est déclarée:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Organisme notifié concerné
   aucun

7. Informations complémentaires:
   NX-5200-F3: exploiter la gamme de fréquences 136-174 MHz, max. RF Puissance 6W
   NX-5300-F3: exploiter la gamme de fréquences 450-520 MHz, max. RF Puissance 5W
   NX-5300-F6: exploiter la gamme de fréquences 400-470 MHz, max. RF Puissance 5W

Ce document ne peut pas être modifié ou copié sans autorisation.

JVCKENWOOD

CE

# Declaración de conformidad de la UE

Registration No.: COM-20250012

1. Modelo de aparato/producto (producto, tipo, lote o número de serie):
   **Nombre del (de los) modelo(s):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Nombre de la marca:** KENWOOD

2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:
   Fabricante: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPÓN
   Representante autorizado: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAJOS

3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

4. Objeto de la declaración
   Descripción: TRANSCEPTOR DIGITAL VHF / TRANSCEPTOR DIGITAL UHF

   Accesorio: Clip de cinturón

5. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Organismo notificado que interviene
   Ninguna

7. Información adicional:
   NX-5200-F3: operar rango de frecuencia 136-174 MHz, max. RF Potencia 6W
   NX-5300-F3: operar rango de frecuencia 450-520 MHz, max. RF Potencia 5W
   NX-5300-F6: operar rango de frecuencia 400-470 MHz, max. RF Potencia 5W

Este documento no se puede cambiar o copiar sin autorización.

JVCKENWOOD

CE

# Dichiarazione di conformità UE

Registration No.: COM-20250012

1. Modello apparecchio/prodotto (prodotto, tipo, lotto o numero di serie):
   **Nome(i) del modello:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Marca:** KENWOOD

2. Nome e indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato:
   Produttore: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, GIAPPONE
   Rappresentante autorizzato: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, PAESI BASSI

3. Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

4. Oggetto della dichiarazione
   Descrizione: RICETRASMETTITORE DIGITALE VHF/RICETRASMETTITORE DIGITALE UHF

   Accessorio: Clip da cintura

5. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche, compresa la data delle specifiche, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Organismo notificato coinvolto
   nessuna

7. Informazioni supplementari:
   NX-5200-F3: operare la gamma di frequenza 136-174 MHz, max. RF Potenza 6W
   NX-5300-F3: operare la gamma di frequenza 450-520 MHz, max. RF Potenza 5W
   NX-5300-F6: operare la gamma di frequenza 400-470 MHz, max. RF Potenza 5W

Questo documento non può essere modificato o copiato senza autorizzazione.

JVCKENWOOD

CE

# EU-Konformitätserklärung

Registration No.: COM-20250012

1. Gerätemodell/Produkt (Produkt, Typen-, Chargen- oder Seriennummer):
   **Modellname(n):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Markenname:** KENWOOD

2. Name und Adresse des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters:
   Hersteller: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN
   Bevollmächtigter Vertreter: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, NIEDERLANDE

3. Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

4. Gegenstand der Erklärung
   Beschreibung: VHF-DIGITALTRANSCEIVER/UHF-DIGITALTRANSCEIVER

   Zubehör: Gürtelclip

5. Angaben der relevanten abgestimmten Standards, die zugrunde gelegt wurden, einschließlich des Datums des Standards, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, einschließlich des Datums der Spezifikation, für die die Konformität erklärt wird:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Beteiligte benannte Stelle
   keine

7. Zusätzliche Informationen:
   NX-5200-F3: Frequenzbereich bedienen 136-174 MHz, max. HF-Leistung 6W
   NX-5300-F3: Frequenzbereich bedienen 450-520 MHz, max. HF-Leistung 5W
   NX-5300-F6: Frequenzbereich bedienen 400-470 MHz, max. HF-Leistung 5W

Dieses Dokument darf ohne Autorisierung nicht geändert oder kopiert werden.

JVCKENWOOD

CE

# EU-conformiteitsverklaring

Registration No.: COM-20250012

1. Apparaatmodel/product (product, type, partij- of serienummer):
   **Modelna(a)m(en): NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Merknaam:** KENWOOD

2. Naam en adres van de fabrikant of zijn erkende vertegenwoordiger:
   Fabrikant: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN
   Erkende vertegenwoordiger: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, NEDERLAND

3. Deze conformiteitsverklaring is uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

4. Doel van de verklaring
   Beschrijving: VHF DIGITALE TRANSCEIVER/UHF DIGITALE TRANSCEIVER

   Accessoire: Riemclip

5. Vermeldingen van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen, met inbegrip van de datum van de norm, of van de andere technische specificaties, met inbegrip van de datum van de specificatie, waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Aangemelde instantie die betrokken zijn
   geen

7. Extra informatie:
   NX-5200-F3: bedienen frequentiebereik 136-174 MHz, max. RF-vermogen 6W
   NX-5300-F3: bedienen frequentiebereik 450-520 MHz, max. RF-vermogen 5W
   NX-5300-F6: bedienen frequentiebereik 400-470 MHz, max. RF-vermogen 5W

Dit document mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of gewijzigd.

JVCKENWOOD

CE

# Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Registration No.: COM-20250012

1. Μοντέλο συσκευής/Προϊόν (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς):
   **Όνομα(-τα) μοντέλου:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Μάρκα:** KENWOOD

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:
   Κατασκευαστής: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, ΙΑΠΩΝΙΑ
   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

4. Αντικείμενο της δήλωσης
   Περιγραφή: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ VHF/ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ UHF

   Αξεσουάρ: Κλιπ ζώνης

5. Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του προτύπου, ή αναφορές σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της προδιαγραφής, σε σχέση με τα οποία δηλώνεται συμμόρφωση:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Κοινοποιημένος αρμόδιος οργανισμός
   καμία

7. Πρόσθετες πληροφορίες:
   NX-5200-F3: λειτουργήστε το εύρος συχνοτήτων136-174 MHz, Μέγιστη. RF Ισχύς 6W
   NX-5300-F3: λειτουργήστε το εύρος συχνοτήτων450-520 MHz, Μέγιστη. RF Ισχύς 5W
   NX-5300-F6: λειτουργήστε το εύρος συχνοτήτων400-470 MHz, Μέγιστη. RF Ισχύς 5W

Το παρόν έγγραφο δεν δύναται να τροποποιηθεί ή να αντιγραφεί χωρίς εξουσιοδότηση.

JVCKENWOOD

CE

# Dearbhú Comhréireachta AE

Registration No.: COM-20250012

1. Samhail an ghléasra/Táirge (táirge, cineál, baiscuimhir nó sraithuimhir):
   **Ainm (neacha) Samhla:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Ainm branda:** KENWOOD

2. Ainm agus seoladh an mhonaróra nó a ionadaí údaraithe:
   Monaróir: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, an tSEAPÁIN
   Ionadaí údaraithe: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, an ÍSILTÍR

3. Tá an dearbhú comhréireachta seo arna eisiúint faoi fhreagracht iomlán an mhonaróra.

4. Cuspóir an dearbhaithe
   Cur Síos: TRASGHLACADÓIR DIGITEACH VHF / TRASGHLACADÓIR DIGITEACH UHF

   Oiriúint: Fáiscín creasa

5. Tagairtí do na caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha a úsáidtear, lena n-áirítear dáta an chaighdeáin, nó tagairtí do na sonraíochtaí teicniúla eile, lena n-áirítear dáta na sonraíochta, maidir leis an gcomhréireacht atá á dearbhú:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Comhlacht dá dtugtar fógra leis
   dada

7. Eolas breise:
   NX-5200-F3: raon minicíochta a oibriú 136-174 MHz, uas. RF Cumhacht 6W
   NX-5300-F3: raon minicíochta a oibriú 450-520 MHz, uas. RF Cumhacht 5W
   NX-5300-F6: raon minicíochta a oibriú 400-470 MHz, uas. RF Cumhacht 5W

Ní féidir an doiciméad seo a athrú nó a chóipeáil gan údarú.

JVCKENWOOD

CE

# EL-i vastavusdeklaratsioon

Registration No.: COM-20250012

1. Seadme mudel/toode (toode, tüüp, partii või seerianumber):
   **Mudeli nimi (nimed):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Brändi nimi:** KENWOOD

2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:
   Tootja: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAAPAN
   Volitatud esindaja: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, MADALMAAD

3. See vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

4. Deklareeritav toode
   Kirjeldus: VHF DIGITAALNE TRANSIIVER/UHF DIGITAALNE TRANSIIVER

   Tarvik: Vööklamber

5. Viited kasutatud asjakohastele ühtlustatud standarditele, sealhulgas standardi kuupäev, või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, sealhulgas spetsifikatsiooni kuupäev, millega seoses vastavust deklareeritakse:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Kaasatud volitatud asutus
   puudub

7. Lisateave:
   NX-5200-F3: töötama sagedusriba 136-174 MHz, max. RF võimsus 6W
   NX-5300-F3: töötama sagedusriba 450-520 MHz, max. RF võimsus 5W
   NX-5300-F6: töötama sagedusriba 400-470 MHz, max. RF võimsus 5W

Antud dokumenti ei tohi ilma loata muuta ega kopeerida.

JVCKENWOOD

CE

# EU izjava o sukladnosti

Registration No.: COM-20250012

1. Model uređaja/proizvod (proizvod, tip, serija ili serijski broj):
   **Naziv(i) modela:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Ime marke:** KENWOOD

2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika:
   Proizvođač: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN
   Ovlašteni predstavnik: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, NIZOZEMSKA

3. Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača.

4. Predmet izjave
   Opis: VHF DIGITALNI PRIMOPREDAJNIK/UHF DIGITALNI PRIMOPREDAJNIK

   Oprema: Kopča za pojas

5. Pozivanje na odgovarajuće korištene usklađene norme, uključujući datum norme, ili pozivanje na druge tehničke specifikacije, uključujući datum specifikacije, u odnosu na koje je sukladnosti proglašena:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Tijelo za ocjenu sukladnosti uključeno
   nema

7. Dodatne informacije:
   NX-5200-F3: Raspon radne frekvencije 136-174 MHz, maks. RF snaga 6W
   NX-5300-F3: Raspon radne frekvencije 450-520 MHz, maks. RF snaga 5W
   NX-5300-F6: Raspon radne frekvencije 400-470 MHz, maks. RF snaga 5W

Ovaj dokument se ne može mijenjati ili kopirati bez odobrenja.

JVCKENWOOD

CE

# EU-försäkran om överensstämmelse

Registration No.: COM-20250012

1. Apparatmodell/produkt (produkt, typ, partinummer eller serienummer):
   **Modellnamn: NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Märkesnamn:** KENWOOD

2. Namn och adress på tillverkaren eller dennes auktoriserade representant:
   Tillverkare: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN
   Auktoriserad representant: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, NEDERLÄNDERNA

3. Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad under tillverkarens fullständiga ansvar.

4. Föremålet för denna försäkran
   Beskrivning: VHF DIGITAL-TRANSCEIVER/UHF DIGITAL-TRANSCEIVER

   Tillbehör: Bälteshållare

5. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts, inklusive datum för standarden, eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer, inklusive datum för specifikationen, enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Berört anmälningsorgan
   ingen

7. Ytterligare information:
   NX-5200-F3: använda frekvensområdet 136-174 MHz, max. RF-effekt 6W
   NX-5300-F3: använda frekvensområdet 450-520 MHz, max. RF-effekt 5W
   NX-5300-F6: använda frekvensområdet 400-470 MHz, max. RF-effekt 5W

Detta dokument får inte ändras eller kopieras utan tillåtelse.

JVCKENWOOD

CE

# EÚ vyhlásenie o zhode

Registration No.: COM-20250012

1. Model zariadenia/Produkt (produkt, typ, šarža alebo sériové číslo):
   **Názov (názvy) modelu:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Názov značky:** KENWOOD

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu:
   Výrobca: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONSKO
   Autorizovaný zástupca: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, HOLANDSKO

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet vyhlásenia
   Popis: VHF DIGITÁLNY VYSIELAČ A PRIJÍMAČ/UHF DIGITÁLNY VYSIELAČ A PRIJÍMAČ

   Príslušenstvo: Spona na opasok

5. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy, vrátane dátumu normy, alebo odkazy na iné technické špecifikácie, vrátane dátumu špecifikácie, v súvislosti s ktorými je zhoda vyhlásená:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Zapojený notifikovaný orgán
   žiadne

7. Ďalšie informácie:
   NX-5200-F3: prevádzkový frekvenčný rozsah 136-174 MHz, max. RF výkon 6W
   NX-5300-F3: prevádzkový frekvenčný rozsah 450-520 MHz, max. RF výkon 5W
   NX-5300-F6: prevádzkový frekvenčný rozsah 400-470 MHz, max. RF výkon 5W

Tento dokument sa nesmie meniť ani kopírovať bez povolenia.

JVCKENWOOD

CE

# Izjava EU o skladnosti

Registration No.: COM-20250012

1. Model naprave/izdelek (izdelek, tip, serija ali serijska številka):
   **Ime (-na) modela:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Blagovna znamka:** KENWOOD

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:
   Proizvajalec: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japonska
   Pooblaščeni zastopnik: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, Nizozemska

3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.

4. Predmet izjave
   Opis: VHF DIGITALNI ODDAJNIK-SPREJEMNIK / UHF DIGITALNI ODDAJNIK-SPREJEMNIK

   Dodatna oprema: Zaponka za pas

5. Sklicevanja na uporabljene ustrezne usklajene standarde, vključno z datumom standarda, ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacije, v zvezi s katero je razglašena skladnost:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Sodelujoči priglašeni organ
   Nobene

7. Dodatne informacije:
   NX-5200-F3: delujejo v frekvenčnem območju 136-174 MHz, maks. RF moč 6W
   NX-5300-F3: delujejo v frekvenčnem območju 450-520 MHz, maks. RF moč 5W
   NX-5300-F6: delujejo v frekvenčnem območju 400-470 MHz, maks. RF moč 5W

Ta dokument se ne sme spreminjati ali kopirati brez dovoljenja.

JVCKENWOOD

CE

# Prohlášení o shodě EU

Registration No.: COM-20250012

1. Model přístroje/výrobku (výrobek, typ, série nebo sériové číslo):
   **Název modelu(ů):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Jméno značky:** KENWOOD

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho pověřený zástupce:
   Výrobce: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONSKO
   Pověřený zástupce: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, HOLANDSKO

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

4. Předmět prohlášení
   Popis: VHF DIGITÁLNÍ KOMBINOVANÝ VYSÍLAČ - PŘIJÍMAČ/UHF DIGITÁLNÍ

   Příslušenství: Spona na opasek

5. Odkazy na příslušné použité harmonizované normy včetně údajů dané normy nebo odkazy na jiné technické specifikace včetně údajů dané specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Zúčastněná notifikovaná osoba
   žádné

7. Další informace:
   NX-5200-F3: pracovní frekvenční rozsah 136-174 MHz, max. RF výkon 6W
   NX-5300-F3: pracovní frekvenční rozsah 450-520 MHz, max. RF výkon 5W
   NX-5300-F6: pracovní frekvenční rozsah 400-470 MHz, max. RF výkon 5W

Tento dokument se nesmí měnit ani kopírovat bez předchozí autorizace.

JVCKENWOOD

CE

# EU-overensstemmelseserklæring

Registration No.: COM-20250012

1. Apparatmodel/produkt (produkt, type, parti eller serienummer):
   **Modelnavn(e):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Mærkenavn:** KENWOOD

2. Navn og adresse på producenten eller dennes autoriserede repræsentant:
   Producent: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN
   Autoriseret repræsentant: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, HOLLAND

3. Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.

4. Erklæringens emne
   Beskrivelse: VHF DIGITAL TRANSCEIVER/UHF DIGITAL TRANSCEIVER

   Tilbehør: Bælteclips

5. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder, herunder standardens dato, eller referencer til de andre tekniske specifikationer, herunder specifikationsdatoen, erklæres herved at være i overensstemmelse med:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Bemyndiget, involveret organ
   Ingen

7. Yderligere Information:
   NX-5200-F3: betjene frekvensområdet 136-174 MHz, maks. RF-effekt 6W
   NX-5300-F3: betjene frekvensområdet 450-520 MHz, maks. RF-effekt 5W
   NX-5300-F6: betjene frekvensområdet 400-470 MHz, maks. RF-effekt 5W

Dette dokument må ikke ændres eller kopieres uden tilladelse.

JVCKENWOOD

CE

# EU megfelelőségi nyilatkozat

Registration No.: COM-20250012

1. Készülék modell/Termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
   **Modell(ek) neve:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Márkanév:** KENWOOD

2. A gyártó vagy a meghatalmazott képviselő neve és címe:
   Gyártó: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPÁN
   A meghatalmazott képviselő: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, HOLLANDIA

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. A nyilatkozat tárgya
   Leírás: VHF DIGITÁLIS ADÓ-VEVŐ/UHF DIGITÁLIS ADÓ-VEVŐ

   Tartozék: Övcsipesz

5. Hivatkozások a használt vonatkozó harmonizált szabványokra, beleértve a szabványok kiadási dátumát, vagy hivatkozások egyéb műszaki előírásokra, beleértve az előírás kiadási dátumát, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Részt vevő bejelentett szervezet
   egyik sem

7. További információ:
   NX-5200-F3: működtesse a frekvenciatartományt 136-174 MHz, max. RF teljesítmény 6W
   NX-5300-F3: működtesse a frekvenciatartományt 450-520 MHz, max. RF teljesítmény 5W
   NX-5300-F6: működtesse a frekvenciatartományt 400-470 MHz, max. RF teljesítmény 5W

Ez a dokumentum nem módosítható vagy másolható engedély nélkül.

JVCKENWOOD

CE

# EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Registration No.: COM-20250012

1. Laitemalli/tuote (tuote, tyyppi, erä tai sarjanumero):
   **Mallin nimi/nimet:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Tuotenimi:** KENWOOD

2. Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan nimi ja osoite:
   Valmistaja: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPANI
   Valtuutettu edustaja: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, ALANKOMAAT

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde
   Kuvaus: DIGITAALINEN VHF-LÄHETIN-VASTAANOTIN/DIGITAALINEN

   Lisävaruste: Vyöklipsi

5. Viittaukset käytettyihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, mukaan lukien standardin päiväys, tai viittaukset muihin teknisiin määrittelyihin, mukaan lukien määrittelyn päiväys, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Mukana ollut ilmoitettu laitos
   ei mitään

7. Lisätietoja:
   NX-5200-F3: käyttää taajuusaluetta 136-174 MHz, enint. RF-teho 6W
   NX-5300-F3: käyttää taajuusaluetta 450-520 MHz, enint. RF-teho 5W
   NX-5300-F6: käyttää taajuusaluetta 400-470 MHz, enint. RF-teho 5W

Tätä asiakirjaa ei saa muuttaa tai kopioida ilman lupaa.

JVCKENWOOD

CE

# Декларация за съответствие на ЕС

Registration No.: COM-20250012

1. Модел апаратура/продукт (продукт, тип, партиден или сериен номер):
   **Име(на) на модела:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Име на марката:** KENWOOD

2. Име и адрес на производителя или негов упълномощен представител:
   Производител: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Япония
   Упълномощен представител: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, Холандия

3. Тази декларация за съответствие е издадена под единствената отговорност на производителя.

4. Предмет на декларацията
   Описание: VHF ДИГИТАЛНА РАДИОСТАНЦИЯ/UHF ДИГИТАЛНА РАДИОСТАНЦИЯ

   Аксесоар: Щипка за колан

5. Позоваванията на използваните хармонизирани стандарти, включително датата на стандарта, или препратки към други технически спецификации, включително датата на спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Уведомен ангажиран орган
   няма такава

7. Допълнителна информация:
   NX-5200-F3: работят честотен диапазон136-174 MHz, макс. RFмощност6W
   NX-5300-F3: работят честотен диапазон450-520 MHz, макс. RFмощност5W
   NX-5300-F6: работят честотен диапазон400-470 MHz, макс. RFмощност5W

Този документ не може да бъде променян или копиран без разрешение.

JVCKENWOOD

CE

# Declaração de Conformidade da UE

Registration No.: COM-20250012

1. Modelo do aparelho/Produto (produto, tipo, lote ou número de série):
   **Nome(s) do(s) modelo(s): NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Marca:** KENWOOD

2. Nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado:
   Fabricante: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPÃO
   Representante autorizado: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAIXOS

3. Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

4. Objeto da declaração
   Descrição: TRANSCETOR DIGITAL VHF/TRANSCETOR DIGITAL UHF

   Acessório: Clipe para cinto

5. Referências às normas homologadas pertinentes utilizadas, incluindo a data da norma, ou referências às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Corpo notificado envolvido
   nenhuma

7. Informação adicional:
   NX-5200-F3: operar faixa de frequência 136-174 MHz, max. RF Potência 6W
   NX-5300-F3: operar faixa de frequência 450-520 MHz, max. RF Potência 5W
   NX-5300-F6: operar faixa de frequência 400-470 MHz, max. RF Potência 5W

Este documento não deve ser alterado ou copiado sem autorização.

JVCKENWOOD

CE

# Deklaracja zgodności UE

Registration No.: COM-20250012

1. Model urządzenia/produkt (produkt, typ, partia lub numer seryjny):
   **Nazwa modelu:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Nazwa marki:** KENWOOD

2. Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela:
   Producent: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONIA
   Autoryzowany przedstawiciel: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, HOLANDIA

3. Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji
   Opis: CYFROWY NADAJNIK-ODBIORNIK VHF / CYFROWY NADAJNIK-ODBIORNIK UHF

   Akcesorium: Sprzączka

5. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Zainteresowana jednostka notyfikowana
   brak

7. Dodatkowe informacje:
   NX-5200-F3: obsługiwać zakres częstotliwości 136-174 MHz, maks. RF Moc 6W
   NX-5300-F3: obsługiwać zakres częstotliwości 450-520 MHz, maks. RF Moc 5W
   NX-5300-F6: obsługiwać zakres częstotliwości 400-470 MHz, maks. RF Moc 5W

Niniejszy dokument nie może być zmieniony lub kopiowany bez zezwolenia.

JVCKENWOOD

CE

# Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE

Registration No.: COM-20250012

1. Il-Mudell tal-apparat/Prodott (in-numru tal-prodott, tat-tip, tal-lott jew tas-serje):
   **L-isem (ismijiet) tal-mudell:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **L-isem tad-ditta:** KENWOOD

2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu:
   Il-manifattur: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, IL-ĠAPPUN
   Ir-rappreżentant awtorizzat: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, IN-NETHERLANDS

3. Din id-dikjarazzjoni tal-konformità qiegħda tinħareġ taħt ir-responsabilità unika tal-manifattur.

4. L-għan tad-dikjarazzjoni
   Deskrizzjoni: TRANSCEIVER ta' VHF DIĠITALI/TRANSCEIVER ta' UHF DIĠITALI

   Aċċessorju: Belt clip

5. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw, inkluża d-data tal-istandard, jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra, inkluża d-data tal-ispeċifikazzjoni, li fir-rigward tagħhom hija ddikjarata l-konformità:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Il-korp notifikat involut
   xejn

7. Informazzjoni addizzjonali:
   NX-5200-F3: tħaddem il-firxa tal-frekwenza 136-174 MHz, massimu. RF Qawwa ta 6W
   NX-5300-F3: tħaddem il-firxa tal-frekwenza 450-520 MHz, massimu. RF Qawwa ta 5W
   NX-5300-F6: tħaddem il-firxa tal-frekwenza 400-470 MHz, massimu. RF Qawwa ta 5W

Dan id-dokument ma jistax jinbidel jew jiġi kkupjat mingħajr awtorizzazzjoni.

JVCKENWOOD

CE

# ES atbilstības deklarācija

Registration No.: COM-20250012

1. Aparatūras modelis/izstrādājums (izstrādājuma, tipa, partijas vai sērijas numurs):
   **Modeļa nosaukums (-i):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Zīmola nosaukums:** KENWOOD

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:
   Ražotājs: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPĀNA
   Pilnvarotais pārstāvis: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, NĪDERLANDE

3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

4. Deklarācijas priekšmets
   Apraksts: VHF DIGITĀLAIS RAIDUZTVĒRĒJS/UHF DIGITĀLAIS RAIDUZTVĒRĒJS

   Piederums: Jostas klipsis

5. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem, tostarp standarta datumu vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, tostarp uz specifikāciju datumu, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Iesaistītā pieteiktā iestāde
   nav

7. Papildus informācija:
   NX-5200-F3: darbojas frekvenču diapazonā 136-174 MHz, maks. RF jauda 6W
   NX-5300-F3: darbojas frekvenču diapazonā 450-520 MHz, maks. RF jauda 5W
   NX-5300-F6: darbojas frekvenču diapazonā 400-470 MHz, maks. RF jauda 5W

Šis dokuments nedrīkst tikt izmainīts vai kopēts bez pilnvarojuma.

JVCKENWOOD

CE

# ES atitikties deklaracija

Registration No.: COM-20250012

1. Aparato modelis/produktas (produktas, tipas, partijos ar serijos numeris):
   **Modelio pavadinimas (-ai):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Markės pavadinimas:** KENWOOD

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
   Gamintojas: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONIJA
   Įgaliotasis atstovas: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, NYDERLANDAI

3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4. Deklaracijos objektas
   Aprašas: LAD SKAITMENINIS SIŲSTUVAS-IMTUVAS/UHF SKAITMENINIS

   Priedas: Diržo segtukas

5. Nuorodos į atitinkamus naudotus darniuosius standartus, įskaitant standartų datas ar nuorodas į kitas technines specifikacijas, įskaitant specifikacijų datas, į kurias atsižvelgiant buvo deklaruota atitiktis:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Dalyvaujanti paskelbtoji įstaiga
   nėra

7. Papildoma informacija:
   NX-5200-F3: veikti dažnio diapazonas 136-174 MHz, maks. RF galia 6W
   NX-5300-F3: veikti dažnio diapazonas 450-520 MHz, maks. RF galia 5W
   NX-5300-F6: veikti dažnio diapazonas 400-470 MHz, maks. RF galia 5W

Šio dokumento be leidimo negalima keisti ar kopijuoti.

JVCKENWOOD

CE

# Declaraţie de Conformitate UE

Registration No.: COM-20250012

1. Modelul aparatului/Produs (produs, tip, lot sau numărul de serie):
   **Nume model:** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Nume marcă:** KENWOOD

2. Numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat:
   Producător: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONIA
   Reprezentantul autorizat: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, OLANDA

3. Această declaraţie de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

4. Obiectul declarației
   Descriere: STAȚIE EMISIE-RECEPȚIE DIGITALĂ VHF/STAȚIE EMISIE-RECEPȚIE DIGITALĂ UHF

   Accesoriu: Prinzătoare de curea

5. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care se declară conformitatea:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

   | | |
   |---|---|
   | EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
   | EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
   | EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
   | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
   | EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
   | EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
   | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. Organism notificat implicat
   niciuna

7. Informații suplimentare:
   NX-5200-F3: operați gama de frecvențe 136-174 MHz, max. RF Putere 6W
   NX-5300-F3: operați gama de frecvențe 450-520 MHz, max. RF Putere 5W
   NX-5300-F6: operați gama de frecvențe 400-470 MHz, max. RF Putere 5W

Acest document nu poate fi modificat sau copiat fără autorizație.

JVCKENWOOD

CE

# AB Uygunluk Beyanı

Registration No.: COM-20250012

1. Cihaz modeli/Ürün (ürün, tip, parti veya seri numarası):
   **Model adı(adları):** **NX-5200-F3, NX-5200LG-F3, NX-5300-F3,**

   **Marka adı:** KENWOOD

2. Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi:
   Üretici: **JVCKENWOOD Corporation**
   3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPONYA
   Yetkili temsilci: **JVCKENWOOD Europe B.V.**
   Rendementsweg 20 B-9 3641 SL Mijdrecht, HOLLANDA

3. Bu uygunluk beyanı sadece üreticinin kendi sorumluluğunda düzenlenmiştir.

4. Beyanın amacı
   Açıklama: VHF DİJİTAL TELSİZ/UHF DİJİTAL TELSİZ

   Aksesuar: Kemer kancası

5. Standardın tarihini de içeren, ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya hangi uygunluğun beyan edildiğine ilişkin teknik şartname tarihini de içeren diğer teknik şartnamelere yapılan atıflar:

   **RE Directive(2014/53/EU)**

| | |
|---|---|
| EN 300 086 V2.1.2 (2016-08) | EN 300 113 V2.2.1 (2016-12) |
| EN 300 219 V2.1.1 (2016-08) | EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| EN 303 413 V1.2.1 (2021-04) | EN 301 166 V2.1.1 (2016-11) |
| EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EN 301 489-5 V2.2.1 (2019-04) |
| EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| EN 50566: 2017+A1:2023 | EN 62479: 2010 |
| EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | EN 18031-2:2024 |

   **RoHS Directive(2011/65/EU)**
   EN IEC 63000: 2018

6. İlgili onaylanmış kuruluş
   yok

7. Ek bilgi:
   NX-5200-F3: frekans aralığını çalıştırmak 136-174 MHz, maksimum. RF gücü 6W
   NX-5300-F3: frekans aralığını çalıştırmak 450-520 MHz, maksimum. RF gücü 5W
   NX-5300-F6: frekans aralığını çalıştırmak 400-470 MHz, maksimum. RF gücü 5W

Bu belge izin olmadan değiştirilemez veya kopyalanamaz.