


# KENWOOD

## 2026 CATÁLOGO CAR ENTERTAINMENT



# RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES CON PANTALLAS DE GRAN TAMAÑO



## DMX9724XS



Receptor de Medios Digitales con Pantalla Flotante HD de 10.1" con Conectividad Wireless



## DMX7509XS



Receptor de Medios Digitales con Pantalla Flotante HD de 9.0" con Conectividad Wireless



## DMX80AXS



Receptor de Medios Digitales con Pantalla de 9.0" Universal con Conectividad Wireless



## CONECTIVIDAD WIRELESS PARA SMARTPHONES



Apple CarPlay™ es una forma más segura de utilizar tu iPhone en el auto. Simplemente habla con Siri o toca la pantalla del receptor para obtener indicaciones de Apple Maps, realizar llamadas telefónicas, escuchar mensajes de voz, enviar y recibir mensajes de texto, y disfrutar de música desde Apple Music o tus servicios de streaming favoritos de terceros como Pandora y Spotify, todo de una manera que te permite mantener la atención en el camino. Con la versión más reciente de iOS (iOS 12.0 o superior), también se admiten aplicaciones de navegación de terceros como Google Maps y Waze. Los receptores Wi-Fi de KENWOOD ahora son compatibles con Apple CarPlay de forma inalámbrica (\*).

\*Algunas funciones, aplicaciones y servicios no están disponibles en todas las regiones.



Android Auto™ fue diseñado pensando en la seguridad, ayudándote a minimizar distracciones y mantener la concentración en el camino. Los receptores multimedia de KENWOOD combinan una interfaz intuitiva controlada por voz con una pantalla táctil de gran tamaño y una calidad de sonido superior, lo que los convierte en el complemento perfecto para tu experiencia dentro del automóvil. Incluso puedes escuchar y controlar música desde tus servicios de streaming favoritos como Pandora y Spotify. Navega hacia donde necesites con Google Maps o Waze. Los receptores Wi-Fi de KENWOOD también son compatibles con Android Auto de forma inalámbrica (\*).

\*Para utilizar Android Auto en la pantalla de tu automóvil, necesitas un teléfono Android con Android 6.0 o superior, y la aplicación Android Auto.

# RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES CON CONECTIVIDAD WIRELESS



## DMX9021S



Receptor de Medios Digitales con Pantalla HD de 6.8" con Conectividad Wireless





## DMX7525S



Receptor de Medios Digitales con Pantalla HD de 6.8" con Conectividad Wireless



**NUEVO**

### Mirroring Wireless para Smartphones iPhone & Android

Al instalar la aplicación "CarbitLink-EasyConnection", la pantalla de tu smartphone se muestra sin interrupciones en la pantalla de los receptores DMX7509XS y DMX7525S, sin necesidad de cables. Puedes disfrutar de una variedad de aplicaciones como Waze, YouTube e Instagram.



\* Solo disponible para ciertos modelos de smartphones.



## DMX6523S



Receptor de Medios Digitales con Pantalla de 6.8" con Conectividad Wireless



**NUEVO**

### Mirroring Wireless para Smartphones iPhone & Android

La duplicación inalámbrica de pantalla para iPhone y Android te permite mostrar tu smartphone en las pantallas modelo DMX80AXS y DMX6523S.\* Disfruta tus aplicaciones favoritas en una pantalla grande con una calidad de sonido impresionante. Simplemente instala la aplicación gratuita "MirrorAPP+ by Gigaboy" en tu smartphone y conéctalo al receptor de forma inalámbrica.



\* Requiere Smartphone Compatible.

## RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES CON CONECTIVIDAD AVANZADA



## DMX5023S



Receptor de Medios Digitales con Pantalla de 6.8" con Conectividad Avanzada



**NEW**

### DMX5023S Mirroring USB para Smartphones iPhone & Android

Al instalar "MirrorAPP+", tu teléfono móvil se muestra sin interrupciones en la pantalla del receptor mediante conexión USB.\* Puedes disfrutar de una variedad de aplicaciones como Waze, YouTube e Instagram. El control táctil es posible tanto desde la pantalla como desde el smartphone.



## DMX129BT

Receptor de Medios Digitales con Pantalla de 6.8" con Tecnología Bluetooth



AJUSTE PERFECTO TOYOTA DE 230MM Y 200MM

Por qué conformarse con los equipos de entretenimiento que vienen de fábrica con su vehículo, cuando puede ir más allá y contar con las más recientes tecnologías de conectividad inalámbricas y la reconocida calidad de sonido de los equipos KENWOOD. Y con nuestros Receptores Multimedia de Ajuste Perfecto para modelos TOYOTA selectos, además contará con una instalación y un look de fábrica.



DMX920WIT



Receptor de Medios Digitales 230mm con Pantalla de 9.0" y Conectividad Wireless



DMX823WXS



Receptor de Medios Digitales 230mm con Pantalla de 9.0" y Conectividad Wireless



DMX723WS



Receptor de Medios Digitales 200mm con Pantalla de 6.8" y Conectividad Wireless

CMOS-230

Cámara de Retroceso CMOS

Esta cámara trasera resistente al agua está equipada con un sensor CMOS de alta sensibilidad, combinado con una lente de alta calidad que proporciona una imagen nítida y clara, incluso de noche o en lugares oscuros como estacionamientos subterráneos, para facilitar el estacionamiento y las maniobras en reversa sin depender únicamente de los espejos laterales.



ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS en color de 1/3.6" con 330,000 píxeles efectivos
- Ángulo de visión: Horizontal aprox. 128° / Vertical aprox. 103°
- Diseño resistente al agua
- Incluye soporte de montaje flexible
- Longitud del cable de la cámara: 1.5 m (4.92 pies)
- Longitud del cable de alimentación: 7.5 m (24.6 pies)
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 23.4 x 23.4 x 23.9 mm
- Peso: 21 g (solo la cámara)



KDC-X705 eXcelon

Receptor de CD con Bluetooth® & HD Radio

CONEXIÓN DOBLE TELÉFONO

MUSIC MIX x5

REMOTE APP

EQ 13 Bandas DTA

3-Way X-OVER

ILUMINACIÓN DE COLOR VARIABLE

8 USB/AUX FRONTAL

3 PRE-OUTS  
5.0V

alexa

built-in

Bluetooth

Made for iPhone

HD Radio



KMM-X705 eXcelon

Receptor de Medios Digitales con Bluetooth® & HD

CONEXIÓN DOBLE TELÉFONO

MUSIC MIX x5

REMOTE APP

EQ 13 Bandas DTA

3-Way X-OVER

ILUMINACIÓN DE COLOR VARIABLE

8 USB/AUX FRONTAL

3 PRE-OUTS  
5.0V

alexa

built-in

Bluetooth

Made for iPhone

HD Radio



KDC-X305 eXcelon

Receptor de CD con Bluetooth®

CONEXIÓN DOBLE TELÉFONO

MUSIC MIX x5

REMOTE APP

EQ 13 Bandas DTA

3-Way X-OVER

ILUMINACIÓN DE COLOR VARIABLE

8 USB/AUX FRONTAL

3 PRE-OUTS  
5.0V

alexa

built-in

Bluetooth

Made for iPhone



KMM-BT332

Receptor de Medios Digitales con Bluetooth®

CONEXIÓN DOBLE TELÉFONO

MUSIC MIX x5

REMOTE APP

EQ 13 Bandas DTA

2-Way X-OVER

ILUMINACIÓN DE COLOR VARIABLE

8 USB/AUX FRONTAL

3 PRE-OUTS  
2.5V

Bluetooth

Made for iPhone



KMM-BT232U

Receptor de Medios Digitales con Bluetooth®

CONEXIÓN DOBLE TELÉFONO

MUSIC MIX x5

REMOTE APP

EQ 13 Bandas DTA

2-Way X-OVER

ILUMINACIÓN DE COLOR VARIABLE

8 USB/AUX FRONTAL

1 PRE-OUT  
2.5V

Bluetooth

Made for iPhone



DPX-M3300BT

Receptor de Medios Digitales Doble Din con Bluetooth®

CONEXIÓN DOBLE TELÉFONO

MUSIC MIX x5

REMOTE APP

ILUMINACIÓN DE COLOR VARIABLE

EQ 13 Bandas DTA

3-Way X-OVER

8 USB/AUX FRONTAL

CHASIS CORTO

Learning Steering 2 Remote

2 PRE-OUTS  
2.5V

Bluetooth

Made for iPhone

Funciones Bluetooth®

Compatible con KENWOOD Remote App

Controla el receptor desde tu smartphone con la aplicación "KENWOOD Remote". Esta aplicación puede mostrar la información de las fuentes del receptor KENWOOD en la pantalla de tu smartphone, y te permite realizar ajustes de audio mediante una interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

Innovador Control por Gestos

Puedes controlar funciones básicas como pausar, adelantar o repetir simplemente mediante gestos con los dedos en la pantalla del smartphone, sin necesidad de mirar el teléfono mientras conduces.

Configura el Receptor Usando el GUI del Smartphone

Los ajustes de audio, como la alineación de tiempo y la configuración del ecualizador (EQ), pueden realizarse fácilmente utilizando la interfaz gráfica intuitiva de la aplicación KENWOOD Remote.



Music Mix — Streaming de Audio de Alta Calidad x 5 dispositivos

Se pueden conectar hasta 5 dispositivos Bluetooth® al receptor al mismo tiempo, lo que le permite turnarse para transmitir música con sus amigos y familiares.

Conexión de Doble Teléfono para Llamadas a Manos Libres

Cambia automáticamente entre los dos teléfonos emparejados para atender llamadas entrantes.

| Modelo                         | Panel       | Display  | Iluminación De Teclas | Reprod. de CD | USB Frontal | iPod / iPhone | Alexa | Bluetooth | Bluetooth HFP Ver. | HD Radio | AUX IN Frontal | Mandos al Volante | Control Remoto Inalámbrico | Amplificador   | PREOUT          | Crossover Network | Reproducción de Audio |     |     |     |      |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------------|----------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----|-----|-----|------|
|                                |             |          |                       |               |             |               |       |           |                    |          |                |                   |                            |                |                 |                   | MP3                   | WMA | AAC | WAV | FLAC |
| RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES |             |          |                       |               |             |               |       |           |                    |          |                |                   |                            |                |                 |                   |                       |     |     |     |      |
| KMM-X705                       | Desmontable | 2 líneas | Variable              | -             | •           | •             | •     | •         | • (1.7.1)          | •        | •              | •                 | Opcional (RC-406)          | 50W x 4 MOSFET | 3 Pre-Outs 5.0V | 3-vías            | •                     | •   | •   | •   | •    |
| KMM-BT332                      | Desmontable | 2 líneas | Variable              | -             | •           | •             | -     | •         | • (1.7.1)          | -        | •              | •                 | Opcional (RC-406)          | 50W x 4 MOSFET | 3 Pre-Outs 2.5V | 2-vías            | •                     | •   | •   | •   | •    |
| KMM-BT232U                     | Desmontable | 1 línea  | Azul                  | -             | •           | •             | -     | •         | • (1.7.1)          | -        | •              | •                 | -                          | 50W x 4 MOSFET | 1 Pre-Out 2.5V  | 2-vías            | •                     | •   | •   | •   | •    |
| RECEPTORES DE CD               |             |          |                       |               |             |               |       |           |                    |          |                |                   |                            |                |                 |                   |                       |     |     |     |      |
| KDC-X705                       | Desmontable | 2 líneas | Variable              | •             | •           | •             | •     | •         | • (1.7.1)          | •        | •              | •                 | Opcional (RC-406)          | 50W x 4 MOSFET | 3 Pre-Outs 5.0V | 3-vías            | •                     | •   | •   | •   | •    |
| KDC-X305                       | Desmontable | 2 líneas | Variable              | •             | •           | •             | •     | •         | • (1.7.1)          | -        | •              | •                 | Opcional (RC-406)          | 50W x 4 MOSFET | 3 Pre-Outs 5.0V | 3-vías            | •                     | •   | •   | •   | •    |
| RECEPTORES DE 2-DIN            |             |          |                       |               |             |               |       |           |                    |          |                |                   |                            |                |                 |                   |                       |     |     |     |      |
| DPX-M3300BT                    | Fijo        | 3 líneas | Variable              | -             | •           | •             | -     | •         | • (1.7.1)          | -        | •              | • (Learning)      | Opcional (RC-406)          | 50W x 4 MOSFET | 2 Pre-Outs 2.5V | 3-vías            | •                     | •   | •   | •   | •    |

## ALTAVOCES EXCELON



### XR-1801P

eXcelon  
Reference

|                 |              |                         |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| Hi-Res<br>AUDIO | 330W<br>120W | PEAK POWER<br>RMS POWER |
|-----------------|--------------|-------------------------|

#### Altavoces Componentes de 7"

- Cono de Fibra de Vidrio
- Tweeter de Domo Rígido de 1-13/16"
- Caja de Crossover con capacidad de conexión Bi-amplificada
- Bracket 6 x 9" / Bracket Multi-uso

### KFC-X695

eXcelon

#### Altavoces Ovalados 2-vías de 6x9"

- Cono de Polipropileno de 6 x 9"
- Tweeter de Domo Blando de 1-3/16"



### KFC-X175

eXcelon

#### Altavoces Coaxiales 2-vías de 6-1/2"

- Cono de Polipropileno Sobre-dimensionado
- Tweeter de Domo Blando de 1"



### XR-1701P

eXcelon  
Reference

|                 |              |                         |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| Hi-Res<br>AUDIO | 300W<br>100W | PEAK POWER<br>RMS POWER |
|-----------------|--------------|-------------------------|

#### Altavoces Componentes de 6-1/2"

- Cono de Fibra de Vidrio
- Tweeter de Domo Rígido de 1-13/16"
- Caja de Crossover con capacidad de conexión Bi-amplificada
- Bracket GM

### KFC-X135

eXcelon

#### Altavoces Coaxiales 2-vías de 5-1/4"

- Cono de Polipropileno Sobre-dimensionado
- Tweeter de Domo Blando de 1"



### KFC-XW1241

eXcelon

#### Subgrave de 12"

- Cono de Polipropileno con diseño-X con Patrón de Arreglo de Diamante
- Yugo Cerrado con Control de Flujo de Aire Avanzado



### KFC-XW1041

eXcelon

#### Subgrave de 10"

- Cono de Polipropileno con diseño-X con Patrón de Arreglo de Diamante
- Yugo Cerrado con Control de Flujo de Aire Avanzado



### KFC-XW1200F

eXcelon

#### Subgrave de Bajo Perfil de 12"

- Cono de Colmena de Fibra de Vidrio Carbono

Estas características se encuentran en todos los Subgraves de Bajo Perfil que se muestran arriba.



### KFC-XW1000F

eXcelon

#### Subgrave de Bajo Perfil de 10"

- Bracket de Aluminio Moldeado



### KFC-XW800F

eXcelon

#### Subgrave de Bajo Perfil de 8"

- Sistema de Transferencia de Calor

## ALTAVOCES EXCELON CUSTOM FIT



KFC-XP6903C

### KFC-XP6903C

Sistema de Altavoces Componentes 6x9" + 3-1/2"

### KFC-X3C

Altavoces Custom Fit 2-vías de 3-1/2"



KFC-X3C

eXcelon

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 300W<br>100W | PEAK POWER<br>RMS POWER |
|--------------|-------------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 120W<br>50W | PEAK POWER<br>RMS POWER |
|-------------|-------------------------|



KFC-XP6902C

### KFC-XP6902C

Sistema de Altavoces Componentes 6x9" + 2-3/4"

### KFC-X2C

Altavoces Custom Fit 2-3/4"



KFC-X2C

eXcelon

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 300W<br>100W | PEAK POWER<br>RMS POWER |
|--------------|-------------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 120W<br>50W | PEAK POWER<br>RMS POWER |
|-------------|-------------------------|



### KFC-XP184C

eXcelon

#### Sistema de Altavoces Componentes Custom Fit de 7"

- Cono de polipropileno (PP) con Patrón de Matriz de Diamante
- Tweeter de Cúpula Suave de 1"
- Bracket Multi-uso
- Bracket 6 x 9"



### KFC-X183C

eXcelon

#### Altavoces Custom Fit 2-vías de 7"

- Cono de polipropileno (PP) con Patrón de Matriz de Diamante
- Tweeter de Cúpula Suave de 1"
- Bracket Multi-uso
- Bracket 6 x 9"



### KFC-X683C

eXcelon

#### Altavoces Ovalados Custom Fit 2 vías de 6x8"

- Cono de polipropileno (PP) con Patrón de Matriz de Diamante
- Tweeter de Cúpula Balanceada de PEI de 1-3/16"

## SUBGRAVES



### KSC-PSW88

PEAK POWER 700W

Subgrave Amplificado de 8" c/ Control Remoto

- Resp. de Frecuencia: 20Hz - 180Hz
- Sensitividad: > 90dB
- Dimensiones: (W)28.9cm x (H)21.5cm x (D)7.2cm
- Peso: 3.6kg



### KFC-W3010

PEAK POWER 200W  
RMS POWER 100W

Subgrave de 30cm



### KSC-PSW66

PEAK POWER 650W

Subgrave Amplificado de 6.5" c/ Control Remoto

- Resp. de Frecuencia: 20Hz - 180Hz
- Sensitividad: > 90dB
- Dimensiones: (W)24.4cm x (H)17.9cm x (D)7.3cm
- Peso: 3.4kg

## ALTAVOCES SERIE PS Y EX



### KFC-PS6997

PEAK POWER 720W  
RMS POWER 150W

Altavoces Ovalados de 5-vías 6"x 9"

### KFC-PS6987

PEAK POWER 670W  
RMS POWER 140W

Altavoces Ovalados de 4-vías 6"x 9"



### KFC-PS1797

PEAK POWER 350W  
RMS POWER 100W

Altavoces Coaxiales de 2-vías 6-3/4"

### KFC-PS1697

PEAK POWER 350W  
RMS POWER 100W

Altavoces Coaxiales de 2-vías 6-1/2"



### KFC-PS1397

PEAK POWER 330W  
RMS POWER 75W

Altavoces Coaxiales de 2-vías 5-1/4"

### KFC-PS1097

PEAK POWER 240W  
RMS POWER 50W

Altavoces Coaxiales de 2-vías 4"



### KFC-PS6997EX

PEAK POWER 770W  
RMS POWER 160W

Altavoces Ovalados de 5-vías 6"x 9"



### KFC-S1677EX

PEAK POWER 330W  
RMS POWER 60W

Altavoces Coaxiales de 2-vías 6-

## ALTAVOCES STAGE SERIES



### KFC-S6967

PEAK POWER 400W  
RMS POWER 45W

Altavoces Ovalados 3-vías de 6"x



### KFC-C6888S

PEAK POWER 250W  
RMS POWER 30W

Altavoces Ovalados 2-vías de 6"x



### KFC-S1667

PEAK POWER 300W  
RMS POWER 30W

Altavoces Coaxiales 2-vías de 6-1/2"

### KFC-S1367

PEAK POWER 260W  
RMS POWER 30W

Altavoces Coaxiales 2-vías de 5-

### KFC-S1067

PEAK POWER 220W  
RMS POWER 21W

Altavoces Coaxiales 2-vías de 4"



### KFC-S1057

PEAK POWER 220W  
RMS POWER 21W

Altavoces Doble Cono de 4"



### KFC-ST01

PEAK POWER 160W  
RMS POWER 40W

Tweeter Componente de 13/16"

- Respuesta de Frecuencia 5kHz - 25kHz



### KFC-S650PH

PEAK POWER 300W  
RMS POWER 50W

Altavoces Componentes de 16cm

eXcelon  
Reference

## XR1001-1

|          |           |
|----------|-----------|
| 2000W    | MAX POWER |
| 500W 4Ω  | RMS POWER |
| 1000W 2Ω |           |

## Amplificador de Potencia Mono Clase D

- Filtro Pasa-Bajo Variable
- Filtro Infrasonico
- Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido por Detección de Señal
- Ventilador de Enfriamiento
- (W)12-5/8" x (H)2" x (D)6-5/8"



## XR901-5

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1800W             | MAX POWER |
| 60W x 4 + 400W 4Ω | RMS POWER |
| 75W x 4 + 600W 2Ω |           |

## Amplificador de Potencia Clase D 5 Canales

- Filtro Pasa Alto y Bajo Variable
- Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido por Detección de Señal
- Ventilador de Enfriamiento
- (W)10-1/4" x (H)2" x (D)6-5/8"



## XR401-4

|             |           |
|-------------|-----------|
| 800W        | MAX POWER |
| 75W x 4 4Ω  | RMS POWER |
| 100W x 4 2Ω |           |

## Amplificador de Potencia Clase D 4 Canales

- Filtro Pasa-Bajo Variable
- Filtro Pasa-Alto Variable
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido por Detección de Señal
- (W)8-11/16" x (H)1-3/8" x (D)6-5/8"



## XR601-1

|         |           |
|---------|-----------|
| 1200W   | MAX POWER |
| 400W 4Ω | RMS POWER |
| 600W 2Ω |           |

## Amplificador de Potencia Mono Clase D

- Filtro Pasa-Bajo Variable
- Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido por Detección de Señal
- (W)8-11/16" x (H)1-3/8" x (D)6-5/8"



## X803-5

|         |           |                          |
|---------|-----------|--------------------------|
| eXcelon | MAX POWER | RMS POWER                |
|         | 1600W     | 50W x 4 + 300W 4Ω        |
|         |           | 75W x 4 + 500W 2Ω        |
|         |           | 150W x 2 Bridg 4Ω + 300W |

## Amplificador de Potencia Clase D 5 Canales

- Filtro Pasa Alto y Bajo Variable
- Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido de Detección de Señal
- (W)9-3/4" x (H)2-1/16" x (D)6-5/8"
- Control Remoto por Cable Incluido



## X503-1

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| eXcelon | MAX POWER | RMS POWER |
|         | 1000W     | 300W 4Ω   |
|         |           | 500W 2Ω   |

## Amplificador de Potencia Mono Clase D

- Filtro Pasa-Bajo Variable
- Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido de Detección de Señal
- (W)8-3/8" x (H)2-1/16" x (D)5-7/8"
- Control Remoto por Cable Incluido



## X303-4

|         |           |                     |
|---------|-----------|---------------------|
| eXcelon | MAX POWER | RMS POWER           |
|         | 600W      | 50W x 4 4Ω          |
|         |           | 75W x 4 2Ω          |
|         |           | 150W x 2 Bridged 4Ω |

## Amplificador de Potencia Clase D 4 Canales

- Filtro Pasa Alto y Bajo Variable
- Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz) Bch
- Entrada de Nivel de Bocina
- Encendido de Detección de Señal
- (W)8-3/8" x (H)2-1/16" x (D)5-7/8"



El producto con este logotipo cumple con el estándar de audio de alta resolución (Hi-Res Audio) definido por la Japan Audio Society. Este logotipo se utiliza bajo licencia de la Japan Audio Society.

- Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. Alexa no está disponible en todos los idiomas ni en todos los países. Las funciones y características de Alexa pueden variar según la ubicación.
- La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de JVCKENWOOD Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- El logotipo "AAC" es una marca registrada de Dolby Laboratories.
- El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario del vehículo cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este vehículo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulación. Ten en cuenta que el uso de este producto con iPhone o iPod puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- El uso del distintivo Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado específicamente para conectarse a los productos Apple identificados en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulación. Ten en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch y Lightning son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
- Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music y el logotipo de Apple CarPlay son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

- Google, Android, Android Auto, Google Maps y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
- Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- Los iPods, iPhones, smartphones Android u otros accesorios mostrados en este catálogo no están incluidos y deben adquirirse por separado.
- Todas las demás marcas, nombres de productos, logotipos o marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Para soporte e información técnica, por favor visita [www.kenwood.com/cs/ce](http://www.kenwood.com/cs/ce)

Todas las imágenes de pantalla en el catálogo son simuladas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las fotos de los productos presentados en este folleto pueden no corresponder a los productos disponibles en tu país.

Copyright © 2025, JVCKENWOOD Corporation. Todos los derechos reservados.

## JVCKENWOOD Latin America

Calle 50, Plaza Credicorp Bank  
Piso 11, Panama, República de Panama  
E-mail: [info@pa.jvckenwood.com](mailto:info@pa.jvckenwood.com)  
[www.kenwood.com/pa](http://www.kenwood.com/pa)

